

ПОГОДЖУЮ

Директор Державного спеціалізованого підприємства "Харківлісозахист"

Д.О. Батуркін
2020 рік



ПОГОДЖУЮ

Начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
" 11 " 2021 рік



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Конотопське лісове господарство" на 2021 рік

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	категорія захисності	вид запланованих заходів	причини призначення заходів	орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				13,0	13,0	склад											
Путівльське лісництво																	
7	6	1,2		1,2	1,2	10С3	94	0,7	1	28	36	440	3	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	14	-
72	9	6,8		6,8	6,8	6С31Дз1Бп1Дчр1Лплд+Ос	63	0,7	1А	26	32	320	3	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	18	-
21	12	5,5	2	5,0	5,0	9С31Лплд+Кэл	89	0,75	1А	29	36	440	3	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	15	-
Разом:				13,0	13,0												

Бочечківське лісництво

28	18	2,9		2,9	2,9	10С3+Дз	93	0,6	1	29	32	400	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	15	-
28	20	2,0		2,0	2,0	10С3+Бп	93	0,6	1	29	32	400	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	18	-
28	23	1,2		1,2	1,2	9С31Дз	89	0,7	1	28	32	420	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	22	-
29	16	1,2		1,2	1,2	10С3+Дз	94	0,7	1	28	32	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	20	-
29	19	0,7		0,7	0,7	8С32Дз	84	0,6	1А	28	36	350	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	21	-
33	32	3,9		3,9	3,9	10С3+Бп	78	0,65	1А	28	40	410	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	18	-
33	39	1,2		1,2	1,2	10С3+Бп+Яле+Дз	89	0,65	1А	29	40	430	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	20	-
35	13	6,5	1	3,5	3,5	10С3+Дз	94	0,65	1	29	40	430	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	21	-
39	5	0,9		0,9	0,9	10С3	89	0,65	1	28	40	410	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	18	-
40	7	3,7		3,7	3,7	10С3	88	0,65	1А	29	32	430	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів, короїд	12	-

40	11	5,5		5,5	5,5	10С3+Бп	88	0,65	1А	30	36	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
40	26	5,7		5,7	5,7	10С3+Бп+Дз	88	0,65	1	27	36	390	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	12
41	36	1,4		1,4	1,4	7С32Бп/Дз	104	0,6	1	29	48	310	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
41	42	1,0		1,0	1,0	10С3+Дз	94	0,7	1	27	40	420	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	5
41	43	0,8		0,8	0,8	10С3	89	0,7	1	28	36	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
47	23	2,1		2,1	2,1	10С3+Дз+Бп	94	0,7	1	28	36	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
48	1	3,7		3,7	3,7	9С3/Дз	88	0,45	1	28	40	250	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
48	3	0,6		0,6	0,6	10С3+Бп	94	0,75	1	29	40	490	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
49	16	2,0		2,0	2,0	10С3+Бп	109	0,7	1	30	44	480	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
49	22	1,1		1,1	1,1	10С3+Бп	114	0,7	1	29	44	460	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
50	22	1,4		1,4	1,4	10С3+Бп	75	0,7	1А	27	30	420	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
53	23	1,6		1,6	1,6	10С3+Яле+Дз	74	0,75	1А	28	32	470	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
53	29	1,3		1,3	1,3	10С3+Дз	76	0,7	1А	29	36	460	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
55	17	0,6		0,6	0,6	10С3+Бп	114	0,6	2	28	52	380	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15
55	23	1,3		1,3	1,3	10С3	73	0,3	1	25	30	160	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14
67	4	1,2		1,2	1,2	9С31Бп+Дз	69	0,6	1А	27	30	350	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	22
67	8	0,4		0,4	0,4	7С32Ос1Бп+Дз	69	0,7	1А	26	30	370	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
69	1	8,6		8,6	8,6	10С3+Бп+Дз	83	0,7	1	26	32	400	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
69	3	0,6		0,6	0,6	9С31Дз	84	0,7	1	27	39	410	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
69	12	2,3		2,3	2,3	10С3+Дз+Бп	83	0,7	1А	28	36	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
69	13	1,8		1,8	1,8	10С3+Бп	61	0,8	1	22	28	370	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
70	4	1,8		1,8	1,8	9С31Бп	88	0,6	1	27	32	350	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
70	7	1,4		1,4	1,4	9С31Бп	88	0,3	1	26	36	170	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	12
70	14	1,0		1,0	1,0	10С3	88	0,7	1А	29	36	460	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
70	18	2,1		2,1	2,1	10С3+Бп	88	0,7	1	28	36	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	12
71	34	3,0		3,0	3,0	10С3+Бп	114	0,6	2	28	44	380	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
72	9	1,1		1,1	1,1	10С3	88	0,7	1	25	30	380	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	5
74	6	1,5		1,5	1,5	10С3	94	0,7	1А	30	40	480	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
75	4	0,4		0,4	0,4	10С3+Бп	79	0,7	1	26	36	400	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
76	14	2,3		2,3	2,3	8С32Бп+Ос+Дз	78	0,65	1	24	30	310	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
77	2	1,9		1,9	1,9	10С3(62)+Сз(73)	62	0,75	1	20	24	300	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
77	9	1,5		1,5	1,5	10С3+Бп+Дз	88	0,7	1А	30	40	480	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
77	27	1,9		1,9	1,9	10С3+Влч+Бп	83	0,65	1	24	32	330	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
77	28	0,3		0,3	0,3	10С3	84	0,25	1	24	40	120	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	10
78	7	3,1		3,1	3,1	10С3	88	0,7	1	28	36	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
79	7	0,6		0,6	0,6	10С3	88	0,7	1	27	30	420	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
79	15	0,4		0,4	0,4	10С3+Бп+Ос	89	0,6	2	24	30	310	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15

79	16	0,9		0,9	0,9	10Сз	88	0,65	1	28	32	410	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
79	17	0,4		0,4	0,4	10Сз+Бп	89	0,7	1	27	32	420	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	22
79	18	0,6		0,6	0,6	10Сз+Бп	89	0,7	1	27	32	420	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
79	26	0,5		0,5	0,5	9Сз1Бп	88	0,6	1	28	32	370	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
80	1	1,8		1,8	1,8	10Сз	65	0,7	1	20	26	280	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
80	6	3,6		3,6	3,6	10Сз	88	0,7	1	25	30	380	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
80	15	1,0		1,0	1,0	10Сз	84	0,65	1А	28	32	410	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21
80	22	0,3		0,3	0,3	10Сз+Дз	84	0,7	1	25	30	380	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
80	24	3,8		3,8	3,8	10Сз+Бп	67	0,6	2	20	26	240	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	12
80	25	0,9		0,9	0,9	10Сз	62	0,6	1А	23	26	290	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
80	62	2,9		2,9	2,9	10Сз	88	0,5	2	23	36	250	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	12
89	4	1,2		1,2	1,2	10Сз+Дз	79	0,7	1А	28	36	440	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
		111,4		108,4	108,4											

Новомутинське лісництво

44	4	2,6		2,6	2,6	7Сз3Дз	68	0,7	1Б	28	36	410	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15
44	5	2,3		2,3	2,3	6Дз4Сз+Бп	79	0,6	1	26	32	330	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14
58	6	1,1		1,1	1,1	5Бп3Сз2Влч+Дз	69	0,7	1	25	32	290	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
58	7	1,1		1,1	1,1	9Сз1Бп+Дз	70	0,7	1А	27	32	400	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
58	10	5,0		5,0	5,0	7Сз3Дз+Бп	124	0,65	1А	33	52	420	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
59	9	1,5		1,5	1,5	10Сз	94	0,7	1Б	33	40	540	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14
60	4	3,2		3,2	3,2	10Сз	94	0,65	1Б	33	40	500	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15
78	29	0,2		0,2	0,2	6Сз1Дз3Бп	105	0,6	1А	33	44	300	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14
		17,0		17,0	17,0											

Конотопське лісництво

10	16	8,4	1	7,4	7,4	9Сз1Дз+Бп	93	0,65	1	28	40	400	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	19
10	17	6,3	1	5,9	5,9	10Сзк+Дз	89	0,7	1А	29	42	460	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
10	22	9,2	1	5,0	5,0	10Сз+Дз	76	0,75	1	25	32	410	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	19
32	23	1,4		1,4	1,4	10Сз	93	0,6	1	27	32	360	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	17
39	11	4,9		4,9	4,9	9Сз1Дз	74	0,8	1	25	30	420	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
40	9	6,2	2	3,2	3,2	8Сз1Бп1Дз	84	0,6	1	27	32	280	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
40	26	6,0		6,0	6,0	10Сз	93	0,6	1	27	36	360	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15
41	16	4,1		4,1	4,1	10Сз	84	0,7	1	27	32	420	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	17
41	28	1,9		1,9	1,9	10Сз+Дз	69	0,8	1	24	26	410	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
50	5	2,3		2,3	2,3	10Сз+Дз	74	0,7	3	17	22	190	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15
51	1	2,1		2,1	2,1	10Сз	104	0,5	1	27	36	300	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20
51	27	1,8		1,8	1,8	10Сз	84	0,75	1	27	32	450	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	16
52	10	2,6		2,6	2,6	10Сз	55	0,7	1	20	24	280	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20

52	30	1,7	1,7	1,7	10С3+Взп+Яле	79	0,7	1	26	36	400	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18	-
55	9	3,1	2,6	2,6	8С3(85)2С3(114)	84	0,7	1А	28	30	440	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15	-
58	4	1,7	1,7	1,7	9С3Дз+Бп	84	0,7	1	24	28	310	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20	-
56	15	7,3	6,0	6,0	10С3	103	0,6	1	30	40	410	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15	-
56	18	6,6	2,0	2,0	10С3	84	0,7	1А	29	32	460	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18	-
56	19	1,4	1,4	1,4	10С3	84	0,5	1	24	30	250	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	17	-
59	12	4,9	2,0	2,0	10С3	75	0,7	1	24	28	360	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20	-
59	13	2,5	2,5	2,5	9С3(70)1С3(94)	69	0,85	1	22	24	380	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20	-
59	16	2,3	2,3	2,3	10С3	94	0,5	1	26	36	280	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	19	-
62	8	5,8	5,8	5,8	10С3	103	0,5	1	27	40	300	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	23	-
63	7	1,1	1,1	1,1	10С3	84	0,45	1	27	32	270	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15	-
65	16	0,7	0,7	0,7	10С3+Акб	64	0,7	1А	23	24	340	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14	-
68	1	1,5	1,5	1,5	8С3(75)2С3(105)	74	0,6	1	23	26	320	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	16	-
68	23	4,7	4,7	4,7	10С3	104	0,45	2	25	36	240	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21	-
69	7	3,9	3,9	3,9	10С3	104	0,4	2	24	40	200	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20	-
69	9	2,8	2,8	2,8	10С3	99	0,7	2	25	32	380	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20	-
69	13	6,5	6,5	6,5	10С3	114	0,6	2	25	36	320	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	19	-
70	11	7,3	7,0	7,0	10С3+Акб	69	0,6	1	21	28	260	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	20	-
73	2	1,6	1,6	1,6	10С3	109	0,5	2	24	36	250	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21	-
75	2	20,3	10,0	10,0	8С3(70)2С3(85)+С6	69	0,8	2	20	24	330	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18	-
77	6	2,1	2,1	2,1	10С3	79	0,6	1	26	30	340	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	16	-
78	1	5,9	3,0	3,0	8С3(65)2С3(85)	64	0,7	1	21	24	310	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	21	-
79	2	18,0	3,0	3,0	10С3	84	0,7	2	22	30	320	2	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18	-
		170,9	124,5	124,5												
Бунякінське лісництво																
14	15	11,3	11,3	11,3	7С3Бп	59	0,7	1А	22	28	270	3	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14	-
106	3	2,7	2,7	2,7	10С3+Лпд	79	0,75	1А	27	36	450	3	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14	-
106	26	1,0	1,0	1,0	10С3	84	0,7	1	25	40	380	3	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15	-
110	7	3,0	3,0	3,0	8С32Дз+Кпл+Лпд+Бл	117	0,6	1	29	36	280	4	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15	-
		18,0	18,0	18,0												
Всього по ДП "Конотопське ЛГ"		330,8	280,9	280,9												

Директор ДП "Конотопське ЛГ"



О.О. Салов

Підготовлено у відділі лісового господарства:
Інженер ОЗЛ Томашевський О.О

ПОГОДЖУЮ:

Директор Державного лісового управління спеціалізованого підприємства "Харківське лісове господарство"

№ 29 / 12 2021 рік
Д.О. Батуркін

"Погоджено"

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації

" 24 " 10 2021 рік

Заверджую:

Начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства

Мигиринець В.П. 2021 рік

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДП "Конотонське лісове господарство" на 2021 рік

Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Площа виділу, гектарів	Площа підвиділу													Площа підвиділу, га
1	1						склад					середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	категорія захисності	вид запланованих заходів	орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навчальність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
Новомугинське лісництво																			
2	23	0,5		0,5	0,5		10Сз(89)+Дз+Сз(103)	89	0,65	1	28	32	410	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15	-	
4	4	1,8		1,8	1,8		8Сз2Дз	94	0,7	1	27	36	380	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14	-	
20	8	7,0		7,0	7,0		10Сз	94	0,7	1Б	33	40	540	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	16	-	
20	9	7,5		7,5	7,5		10Сз+Дз	134	0,65	1А	34	48	520	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	17	-	
21	12	3,1		3,1	3,1		8Сз(94)2Сз(123)	94	0,65	1Б	33	36	500	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15	-	
21	15	4,1		4,1	4,1		10Сз+Дз	124	0,65	1А	33	50	500	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	16	-	
23	24	10,0		10,0	10,0		8Сз2Дз	84	0,65	1Б	33	40	450	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	14	-	
24	5	2,9		2,9	2,9		8Сз(114)2Сз(123)	114	0,65	1А	32	40	490	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18	-	
35	2	1,2		1,2	1,2		10Сз	84	0,7	1А	28	36	430	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	16	-	

11.01.2021

35	10	0,5	0,5	0,5	0,5	89	0,7	1	26	32	400	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	13
36	1	2,5	2,5	2,5	6Сз2Дз(89)1Бп1Дз(58)	89	0,65	1В	36	44	380	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	18
36	10	3,2	3,2	3,2	4Сз3Бп3Дз+Яле+Ос+Лпд	79	0,65	1В	34	40	350	1	В.С.Р.	коренева губка, верхів. короїд	15
Разом:		44,3	44,3	44,3											
Всього по ДП "Конотопське ЛП"		44,3	44,3	44,3											

Директор ДП "Конотопське ЛП" _____ О.О. Салов

Підготовлено у відділі лісового господарства:

Інженер ОЗЛ

Томашевський О.О